



**D**<sup>®</sup>



**DIFEMAT**<sup>®</sup>



**CATÁLOGO**

**HERRAJE  
COMERCIAL**



**DIFEMAT<sup>®</sup>**

**¡BIENVENIDOS!**

*Estas a punto de conocer nuestros productos DIFEMAT, tu mejor elección para realizar todo tipo de trabajos, tanto profesionales como domésticos. En este catálogo, encontrarás una gran variedad de herraje comercial para solucionar todo lo que se te ocurra, trabajos en un proyecto personal como rediseñar tu casa, oficina o bien en rubros de agricultura sumado a muchos otros usos en diferentes áreas, siempre manteniendo la precaución debida.*



## HERRAJE COMERCIAL

### PRODUCTOS

· NUESTRAS SOLUCIONES COMERCIALES ESTÁN DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR LA VERSATILIDAD Y DURABILIDAD A UN ATRACTIVO PRECIO.

· NUESTROS PRODUCTOS HACEN MÁS SENCILLA LA ESPECIFICACIÓN PARA CUALQUIER APERTURA.



**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**

## CLIP COMERCIAL

Clip para cable de acero, forjado en acero con aleación.

Se recomienda para trabajos livianos o de terminación de fachada.

### ATRIBUTOS

Tamaño	Diámetro	Capacidad máx. trabajo
1/8"	3 mm	160 kg
3/16"	5 mm	430 kg
1/4"	6 mm	540 kg
5/16"	8mm	800 kg
3/8"	10mm	1.000 kg
1/2"	12 mm	1.200 kg
5/8"	16 mm	1.500 kg
3/4"	20 mm	2.000 kg
7/8"	22 mm	3.000 kg
Material	Galvanizado y zincado	
Marca	Difemat®	



**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**

## DESTORCEDOR COMERCIAL

Destorcedor doble ojo, zincado de acero de aleación.

Se recomienda para trabajos livianos donde necesita que no exista torsión.

### ATRIBUTOS

Diámetro	Capacidad máx. trabajo
1/2"	130 kg
5/8"	140 kg
3/4"	190 kg
1"	250 kg
Material	Galvanizado y zincado
Marca	Difemat®

## MOSQUETÓN CROMADO COMERCIAL



Mosquetón cromado y zincado.  
Recomendado para trabajos livianos, donde sea utilizado para unir a través de un cordel/perlón, cadena o incluso cable de acero.

ATRIBUTOS	
Tamaño	Capacidad máx. trabajo
5 mm x 50 mm	90 kg
6 mm x 60 mm	100 kg
7 mm x 70 mm	120 kg
8 mm x 80 mm	180 kg
9 mm x 90 mm	225 kg
10 mm x 100 mm	250 kg
Material	Galvanizado y zincado
Marca	Difemat®

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**

## GRILLETE RECTO COMERCIAL



Grillete recto galvanizado, de acero de aleacion, ideal para trabajos livianos donde se requiera levantar o unir un elemento de manera axial.

ATRIBUTOS		
Tamaño	Diámetro	Capacidad máx. trabajo
3/16"	5 mm	190 kg
1/4"	6 mm	390 kg
3/8"	10mm	790 kg
1/2"	12 mm	1.500 kg
5/8"	16 mm	2.500 kg
3/4"	20 mm	3.350 kg
7/8"	22 mm	4.000 kg
1"	25 mm	5.700 kg
Material	Galvanizado y zincado	
Marca	Difemat®	

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**

## GRILLETE LIRA COMERCIAL



Grillete lira galvanizado, de acero de aleacion, ideal para trabajos livianos donde se requiera levantar o unir un elemento de manera axial o en ángulos.

ATRIBUTOS		
Tamaño	Diámetro	Capacidad máx. trabajo
5/16"	8 mm	600 kg
3/8"	10mm	840 kg
1/2"	12 mm	1.400 kg
5/8"	16 mm	2.400 kg
3/4"	20 mm	3.310 kg
7/8"	22 mm	3.900 kg
1"	25 mm	5.300 kg
Material	Galvanizado y zincado	
Marca	Difemat®	

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**

## GUARDACABO COMERCIAL



Guardacabo estampado utilizado para trabajos livianos.

Su uso se recomienda para ser usado con cordel/perlón o cables de acero, con el objetivo de proteger y prolongar la vida útil del elemento a utilizar.

ATRIBUTOS	
Tamaño	Diámetro
7/8"	22 mm
3/4"	20 mm
5/8"	16 mm
1/2"	12 mm
3/8"	10 mm
5/16"	8 mm
1/4"	6 mm
3/16"	5 mm
1/8"	3 mm
Material	Galvanizado y zincado
Marca	Difemat®

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**



## POLEA COMERCIAL

Polea simple o doble, zincada en aleación, especial para realizar trabajos livianos.

ATRIBUTOS			
	Tamaño	Cuerda o perlón	Capacidad máx. trabajo
SIMPLE	1"	1/4"	20 kg
	3/4"	3/16"	20 kg
	1/2"	1/8"	15 kg
DOBLE	1"	1/4"	70 kg
	3/4"	3/16"	60 kg
Material		Galvanizado y zincado	
Marca		Difemat®	

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**



## UNIÓN RÁPIDA COMERCIAL

Unión de acople rápido para trabajos livianos con cadena, perlón o algún otro elemento que se desee unir.

ATRIBUTOS		
Tamaño	Diámetro	Capacidad máx. trabajo
1/8"	3,5 mm	90 kg
5/32"	4 mm	225 kg
3/16"	5 mm	300 kg
1/4"	6 mm	400 kg
5/16"	8 mm	795 kg
3/8"	10 mm	1.190 kg
Material		Galvanizado y zincado
Marca		Difemat®

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**



## TENSOR COMERCIAL

Tensor ojo ojo y gancho ojo, fabricados en acero de aleación y galvanizado.

Recomendado para trabajos livianos, terminación de escaleras, o para trabajos de bajo peso.

ATRIBUTOS				
Tamaño	Diámetro	Para cable	Cuerpo	Capacidad máx. trabajo
3/4"	20 mm	3/8"	300 mm	540 kg
5/8"	16 mm	5/16"	250 mm	320 kg
1/2"	12 mm	1/4"	195 mm	190 kg
3/8"	10 mm	1/4"	150 mm	150 kg
5/16"	8 mm	1/8"	125 mm	110 kg
1/4"	6 mm	1/8"	100 mm	45 kg
Material		Galvanizado y zincado		
Marca		Difemat®		

**DISPONIBLE EN PACKS  
DE 10 / 20 / 50 / 100  
UNIDADES**





**CONSIDERACIONES ESPECIALES**

## **HERRAJE COMERCIAL**



· EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS CRITERIOS PARA CONOCER MÁS ACERCA DE TUS ELEMENTOS DE HERRAJE, CONSEJOS DE USO, MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA, CUIDADOS PERSONALES, ENTRE OTROS CONSEJOS.

## CLIP COMERCIAL

La función de nuestros **clips para cable** es asegurar cables metálicos. Están protegidos con un revestimiento zincado brillante, que le brinda protección contra la corrosión en ambientes cerrados y secos.

Estos tipos de anclaje se utilizan para hacer ojales, cuando no se pueden utilizar terminales por presión o fusión, o cuando se necesite una unión temporal.

Cuando se utilicen los clips, recordar que su acción es equivalente a la presión ejercida sobre una determinada superficie.

O sea, que para la seguridad de la instalación, cuanto más alto sea el valor del torque aplicado (hasta el permitido por el producto) y se coloquen más clips en el cable, más eficiente será el sistema de unión.

## DESTORCEDOR COMERCIAL

Si requieres colgar alguna pieza suspendida en cables o cuerdas, **nuestro destorcedor en acero** cromado Difemat, está diseñado para girar, evitan que la suspensión se tuerza o enrolle.

Fabricado en metal sólido, es un accesorio firme y confiable que mantendrá su forma y funcionalidad.

De terminación niquelada lo que evita que no se oxide ni corroe.

No solo permite suspender una pieza, sino que amarrar dos secciones dejando como punto intermedio este objeto, evitando nudos y enredos.

## MOSQUETÓN COMERCIAL

Este tipo de **mosquetones** con su característica forma de pera, están fabricados en acero, inoxidable, con un pestillo operado con un resorte, que se utiliza para conectar en forma rápida y reversible componentes, en especial sistemas que cumplen una función crítica sobre la seguridad.

Se utiliza en maniobras de seguridad dentro de actividades tales como rescate, escalada, espeleología, barranquismo, montañismo, etc.

Constituye un equipo delicado en el cual el usuario deposita su integridad física o la de otra persona, por lo cual es fundamental cuidar algunos aspectos de seguridad.

## GRILLETE COMERCIAL

Nuestros **grilletes lira y rectos**, son elementos utilizados para unir e izar, usados como pieza intermedia entre el cáncamo o gancho y como accesorios auxiliares de estrobos y eslingas.

El grillete suele constar de una argolla y un perno, y son usados para sujetar cadenas a dispositivos de tracción o a pivotes para inmovilizar una carga o arrastrarla con mayor facilidad.

Los grilletes se utilizan en las operaciones de izaje y traslado o movimiento de cargas, mediante el uso de equipos mecanizados y en el desplazamiento de materiales y equipo. Se usan, también, como accesorios de sujeción y afianzamientos estructurales de montaje y para la tracción o arrastre de equipos.

## GUARDACABO COMERCIAL

Los guardacabos son utilizados para carga e izaje, se usan para adaptar, apoyar, guiar y proteger a los cables a un radio de curvatura que minimice y distribuya mejor los esfuerzos y evitando así la ruptura de los hilos del preformado.

Deben ser inspeccionados regularmente. Esto es necesario porque los productos pueden estar afectados por desgaste, mal uso, o sobrecargas produciendo deformaciones o alteraciones de la estructura del acero.

Las dimensiones de los guardacabos tienen que adaptarse perfectamente al cable. El tamaño nominal del guardacabo, es el diámetro del cable de acero utilizado.

Para cable de tamaños intermedios, hay que usar un guardacabo de un tamaño superior.

## POLEA COMERCIAL

Nuestras **poleas simples y dobles** tienen un diseño único para fijar la parte superior, un anillo giratorio de 360 grados que evita el entrelazado de la cuerda y el rodillo liso hace que la cuerda quede horizontalmente despejada.

La estructura de diseño es firme, la capacidad de carga es fuerte y flexible.

## TENSOR COMERCIAL

Nuestros **tensores comerciales** para carga e izaje podemos encontrarlo de varias formas: ojo-ojo, ojo-gancho, normalmente se utilizan para aparejar o tensar cables de acero, cabos, barras, etc. Están diseñados para tiro directo, para tensar sin sobrecargas.

Los tensores son usados en la industria náutica, arquitectura, química y otros. Especialmente desarrollados para el izaje de cargas no guiadas. Este cable se caracteriza por tener múltiples capas de cordones, utilizado en grúas y puentes grúa de pequeña y mediana altura, donde se requieran características de resistencia a la rotación.

Entre otras características posee un balance adecuado de vida a la fatiga por flexión, resistencia al aplastamiento.

## UNIÓN RÁPIDA COMERCIAL

La **unión rápida**, es un eslabón muy eficaz a la hora de conseguir como dice su nombre “uniones rápidas”, especialmente de cadenas. La forma hexagonal externa combinada con la rosca interior de cierre, garantizan un perfecto funcionamiento y una óptima seguridad de la aplicación.

El acero inoxidable (AISI 316) con el que está fabricado, garantiza una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes marinos.

Para no poner en riesgo la seguridad de la aplicación, nunca se debe sobrepasar la carga de trabajo. Para uso industrial, unión de cables y cadenas.

**DIFEMAT**<sup>®</sup>



Haz click en nuestras  
**Redes Sociales**

**PERÚ, LIMA**   
+ (51) 9 5082 7209  
CALLE PROLONGACIÓN  
ANTONIO BAZO 1791  
LA VICTORIA 

**ANTOFAGASTA**   
+ (56) 9 7589 4246  
LOS NARANJOS 268,  
SECTOR TROCADERO 

**CALAMA**   
+ (56) 2 2328 4245  
TALCA 1864,  
VILLA AYQUINA 

**COPIAPÓ**   
+ (56) 2 2328 4241  
PANAMERICAMA  
NORTE 425, (ACCESO SUR) 

**LOS ANDES**   
+ (56) 2 2328 4243  
AVDA. CHILE 409,  
CENTENARIO 


**SANTIAGO**   
+ (56 2) 2328 4200  
EL QUILLAY 520, PARQUE  
IND. VALLE GRANDE - LAMPA  
**CASA MATRIZ** 

**CONCEPCIÓN**   
+ (56) 9 7589 4240  
CAMINO A CORONEL KM 10  
N° 5580, LOCAL 2-H  
(MEGACENTRO SAN PEDRO) 


**PUERTO MONTT**   
+ (56) 2 2328 4236  
REGIMIENTO 883,  
POBLACIÓN LINTZ 

**DIFEMAT**<sup>®</sup>

-  **PASIONDIFEMAT**
-  **DIFEMAT**
-  **DIFEMAT**
-  **DISTINTEC**



**// Oficinas**



***DISTINTEC***<sup>®</sup>



[WWW.DISTINTEC.COM](http://WWW.DISTINTEC.COM)

---

